Preis-Courant for Herbst 1862

Gemüse-, Feld-, Garten-, Holz-



und Blumen-Samen,

neuer Getreide=Arten, Kartoffeln und Wein=Sorten, wie alle in die Handelsgärtnerei einschlagende Artikel,

(über Kalt- und Warmhaus-Bstauzen, Rosen, Stauden und Zwiebeln steht ein besonderes Berzeichnit gratis zu Dienste)
die für beigesete Preise in Preuß. Courant, a Thaler 30 Gr., à Gr. 12 Pf., Louisd'or und alle anderen Geldsorten ach Cours, zu bekommen sind



thi. ar. ar

20

2 26

14

Kohlrabi über der Erde. Sang ertrafrüher, feinblattriger, weißer Biener blauer > in Deblinburg.



lung, wie bies zuweilen verkommt, entgegenwirken, barbiete.



Große und kleine Auftrage erledige ich mit gewohnter Sorgfalt und Punktlichkeit. Nachsichtig bitte ich es aufzu= nehmen, daß Auftrage ohne Beifügung bes Betrags in baarer Caffe ober guten Wechseln unberücksichtigt bleiben muffen; Meinen biesighrigen Ratalog, ber nicht ohne Ergangung einiger neuer Artitel geblieben, erlaube ich mir Ihnen zur geneigten Durchsicht zu empfehlen und hosse ich, daß Sie Sich durch die außerst billigen Rotirungen veranlaßt finden, mir Ihre geschäften Ordres zu ertheilen, die eben so prompt als gewissenhaft ausgeführt werben.

Mein umfassender Grundbesis, sowie die practischen Kenntnisse des Samenbaues, den ich für unsere Gegend auf eine vollkommenere Stufe als derselbe früher stand, zu heben von jeher zu meiner Lieblings Aufgabe gemacht, ließen dies Streben nicht ohne günstige Resultate den jesigen Zeit-Anforderungen gute Samen in größten Parthiern zu Liesern und nehmen, daß Aufträge ohne Beifügung des Betrags in baarer Casse oder guten Wechseln underuchigtigt vieleen musses, altere durch längere Geschäfts-Verbindung und prompte Zahlung bewährte Geschäftsseunde sind hiervon ausgenommen. Kleine Austräge werden nur gegen Einsendung des Betrags oder der Erlaubnis solche durch Postvorschuß entnehmen zu dürsen, erledigt. Für zweckmäßige und dauerhafte Verpackung trage ich Sorge; Emballage wird nach Austage berechnet. Gesahr und Schaden auf dem Transport trägt der Empfänger. Bei eurreuten Artikeln unterziehe ich mich für das Steigen und Fallen der Preise keiner Verbindlichkeit; versichere aber das möglichste Entgegenkommen etwaiger Wünsch, ebenso gebe ich gern Ausschlässe Eultur. Quantitäten unter \(\frac{1}{2} \) 301 = Pfund werden nach Lothpreisen berechnet. mit diesen einen Markt fürs In= und Ausland im Allgemeinen zu eröffnen, der mit lettern möglichst Schritt halt, sondern auch gleichzeitig durch biesen ausgebehnten Selbstfamenbau den Raufern des Samens die Garantie, welche berselbe vom recht= lichen Standpunkte aus wohl ju fordern berechtigt ift, fobalb nicht Ratur und Boben ober unrichtige Musfaat und Beband-Druck von Dolle & Cohn in Salberftabt.



	à 90fb.	
Rohlrabi.	thi. gr.	gr. pf
(Bang ertrafrüher, feiner, weißer, engl. Glas-	6 7	
Mittelfruber, großer, feiner, meißer Glas	6	
Spater, febr großer, weißer, garter	- 6	
» großer, feiner, blauer	1 6	
» » purpurrother	11-	
Rohlrabi in b. Erde od. Stedrüben.		
Große, glatte, gelbe 100 Pfb. 7 Thir.		
» » weiße 100 » 6 »	- 3	
weiße schwedische Nutabage od. Kelroth beige= 7 thl. gelbe » (bor. Cultur 15 Pfb. schwer. 8 >	4	
gelbe, rothgrauhautige, engl Riefen 9 >	1 4	
Purple-top, yellow, grünköpsige	- 5	
Skirving's improved, verbesterte	- 5 - 5	
Marechalls à Pfd. 5 gr., green top yellow +	- 5	
Laing's à Pfd. 5 gr., runde gelbe gruntopfige Hybrid, zwischen Kohlrübe und Kohlrabi	- 5 - 5	
Alle Rohlrüben von verpflanzten glatten Ruben.		
Ruben=Urten.		
Plattrunbe, frühe w. holl. Mai= 100 Pfb DThi.	- 4 4	
* * getbe * 100 * * * * * * * * * * * * * * * * *	- 4	
» gelbe Bordfeldsche Herbst= 100 » »	- 4	
Nunde, gelbe Withelmsburger 100 > 79 >	- 4 - 5	
» weiße Pfälzer 100 » 38 »	- 4	
> febmarge, fehr belicat 100 > 38 > Schneeball . 100 > 38 >	- 5 - 4	1
Plattrunde, rothköpfige 100 3 10 >	- 5	
* Reine Märkische 100 * 20 *	7 7	
» feine, gelbe Malthefer= 100 » 10 »	- 5	
Ottersberger, gelbe, lange . 100 > 3 > .	- 4 - 10	
Der Came wird im Berbft in fruchtbares Land gefaet.		
Turnips, od. Runkelrüben genannt.		47
Turnips, lange, rothe, veredelte 100 pfd 3,3hl.	$-\frac{2}{3}$	
> lange, bicke, rothe Pfahl 100 > 45%	- 3 - 2	
» » getbe » 100 » 4 /4 »	- 21	
» » Dberdörfer 100 » 5 » » fehr groß, lang, dick, geth 100 » 8 »	- 3 - 2½	
» sehr große Riesen= 100 »	- 3	
» groß, lang, dick, weiß 100 » »	$-\frac{2\frac{1}{2}}{2}$	
*) Ruckerrungel - Milben autgehauete meife.		
feinlaubige 100 Pft Stable.	$-2\frac{1}{2}$	
*)» weiße guigebaute feinlaubige, am Salfe mit Mofa, 100 Pfb. # Abit.	- 21	
> beste Imperial 100 > 8 >	3	1
» gelbe, große, echte, kurze 100 » * * * * * * * * * * * * * * * * * *	$-\frac{2}{2!}$	
» gelbe, » 100 » 8 »	- 3	
Beete, bunkelrothe Salat= 100 > 5½ >	$-\frac{2\frac{1}{2}}{2\frac{1}{2}}$	
> gang fl. delrth. Bucter= 100 > 6 > engl. white, bunkel=	- 22	
rothe 100 > 7 >	- 3	
» engl., runde dunfels rothe . 100 » 7 »	_ 3	
» weiße ober Schweizer-Mangold	5	9
> neue englische silberweiße	— 5 — 5	9
» Baffano-Rüben z. Einm. 100 pfb. 6 Thi.	_ 3	1
Karotten oder Mohrrüben.		1
Möhren, extrafrube, feine, kurze, rothe hollans		1 2
dische, zum Treiben 100 Pfd 1. Thir.	- 6	1
> lange rothe Braunschweig. 100 > 100 > rothe Braunschw. Carotte 100 > 120 >	- 5 - 5	1
» lange bolland. Carotte 100 » 120 »	_ 5	1
> lange Berdowicker 100 > 12 >	- 5 4	1
> lange, bicke, rothgelbe 100 > >	_ 4	1
» bicke, gelbe Saalfelder 100 »/22 »	- 4 5	1
» blafgetbe füße Leibensche 100 » 12 » » große füße Altringham 100 » 12 »	_ 5	6
» neue feine turze füße Car. 100 » 16 »	_ 5	1 6
Sob. gefäet, liefert für b. Wint. schon. Schwargem.) proße, weiße, füße Carotte 100 Pfd. 13Thlr.	_ 5	•
» feine violette 100 » — »	- 5 - 5	1
> frühe, rothe Frankfurter 100 > 15 > weiße, grünköpfige Riefen 100 > 15 >	_ 5	1
» neue, gelbe grunköpfige 100 » 14 "	- 5	1
> lange aurorafarbige von Achicourt — > rotheRiefen= mit grünem Kopf 100Pfb. 12tht.	- 5 5	16
Paftinat, große, weiße 100 Pfb. 6 Thir.	$-2\frac{1}{2}$	1
Peterfilienwurzel, fruhe, dicte Buders 100 Pfb.	_ 3	1 6
Saferwurgel	_ 164	1 9
Scorzoner= ober Schwarzwurzel	1 10	0
Rapontica, geoßer, zum Salat, Onothera biennis	_ 4	1
Raffee = Pflanzen.		1
Sichorienm, echte Braunfchm. 100 Dfb. \. A	1	1
Eichorienw., echte Braunfchw. 100 Pfb.) 10251.	- 4	1
» Forellen, die Blätter z. Salat Schwebischer Kaffee, Astragalus baeticus	- 5 4	,
		1
Reue Riesenzwiebet aus Portugal	1 20	7
» James-Zwiebeln	1 25	1
» schone, runde, weiße Bephyr, of Nocera	1 26	1
» vorzüglich schone, große Jahr=	1 18	1
» ftrongelbe, plattrunde	125	1
Große dunkelrothe, plattrunde, harte Braunfcm.	110	1
> blagrothe > >	110	1
> filberweiße, frühe > > gelbe, plattrunde > >	1 10	4
agelbe, plattrunde > >		

rothe span. à Pfb. 50gr., à Loth 2 gr., weiße gelbe spanische

*) bei Parthien billiger.

erret j	enember of the complete transfer and the complete and the		MET POPEN	2 - 11
24	6.6	là S	ofb.	àe
-			gr.	
	Bipollen oder Zwiebeln.		4 /	ar.
1	Binter=3wiebeln à Pfb.50gr., Hollauch=Saamen	1	20	
-	Binter-3miebeln à Pfb. 50gr., Sollauch-Saamen Große gewöhnliche 1000 St. 16gr., 100 St. 4 gr.	-	-	
1	Ruffische 100 Stud 10 gr		-	
	Rnoblauch=3wiebeln	-	4	
	Rartoffel-3wiebeln 50 Stud 6 gr., 100 Stud	-	10	
	Monats = Radies.		1.75	
1	Brube, feine, gelbe, turglaubige, runbe	_	11	
1	A		1	
1	> > weiße, runde, turzlaubige		K	
1	> > lange, englische		16	
1	» » runde Forellen		40	
-	> > lange, bunkelviolette, englische .		6	-
	> > rosenrothe, >		6	- 1
	» » Salblange, rothe, turglaubige		当ちの本名の大谷	- 1
	Dollanbifche Bects, jum Ereiben .		3	-
			2	
1	nettig.		cord	
1	Somarger, runder Winter=	_	4	
	> langer Winter=		5	
1	Weißer, > >		5	
1	Schwarzer, runber Sommers	_	5	
1	Beifer, » »		5	
1	Gelber, > Biener, Mai= ober Salb.		18	- 1
1	Rother, runber Berbfts	-	15	
	& Rothfch. Buckerhut	-	18	
1	Bioletter, runber	-	0	
1		-		
	Gurken= und andere Kerne.		1	34
1	Gurten friits anting Turnbon to Swith Buchan	4	20	5,
1	Gurten, frühe, grune Trauben= (g. früh. Treiben)	1	100	10
1	große, fruh grune voutragenoe (f. Ginmath.)	!	1	
1	> > lange, grune (fehr volltragende)	1	10	E .
1	» » » ober Schlangen=	2	19	_
	» » » Beftindische	2	20	
1	> > weiße ober Schlangen=	2	2	-
1	50 R. 25 R.	4	- 1	10
1	» neue Treib=, fehr gart . gr. gr.	5		10
1	> Non plus ultra ob. Königin > >	0		12 12
1	» » Brasilianische . » »			10
	> > Aftrachanische . > > Melis frame, bunfelarun > >			
1	> Melis frame, bunfelgrun > > Emperor of Manchester > >			10
	> Number of Manchester > > Vicomte fen from . > >			12
1	> Allabaster weiße ägyptische > >	_	-	12
1	> > N. pl. ultra > >			12
	> > > pertra Riefen= > >			12
	> > semperfructifera, > >			15
	3fer = Gurten fiebe Rro. 218 - 225.			
	Rurbiffe, Speife-, großer in verich. Grt. gem.	-	6	
n	> engl. Marrow ober Schmeers	-	15	-
	» weiß u. gruner Manbel		15	
	allergirößte Melonen= u. Wachsfleifch=	-	15	
	> gelber und gruner Reulen ohne Ranten	-	-	3
	> Flaschenförmiger	-		3
	> Figuren= in 50—60 Grt. (f. Grt.) gr.	-1		4
	Melonen, in 12 b. schönft. Sort. à 4 Korn 12 >		1	
	> gem. in schönfter Gorte weiß Fleisch	1	-	2
	> > > > gelb >	1	-	2
	> Baffer, Melon d'eau	2	-	4
	Artischocken, febr große englische		15 -	-
) » » französische	2	10 -	-
	Cardi, Cardon d'Espagne	- 3	20 -	-1
	Spargel, fruher, großer (echter Darmftabter)	-	8 -	-
	profer, weißer Riefen	-	8 -	-
	Türk. Beizen, groß, gelb, braun, weiß Zea Mais	-	3 -	-
	» » fr. fl. gelb. Zea praecox	-	3-	-1
	» » ganz kl. Perl		3 -	
	Riesen = Mais aus Amerika 100 pfb. 9 Thir.	-	3 -	
	Babenfcher, gelber 100 > 9 >			
	Bucker-Erbsen.	1	11	100
			ti	Pfb.
	Meue, Riefen, vorzügl. Gort.	-	U	- 191
	mit ganz weißer Schaale u. grunem Korn	-	5 -	
	Frühe, niebrig volltragenbe, 11 Fuß de grace ober Bucheb., f. Ereib., 1 F. h. febr volltragenbe 2 bis 3 Fuß	-	4	8
1	ae grace over Buchst., 3. Ereib., 4 8. h.	-	8	-
	pent bouttagende 2 dis 3 gus	-	4	1
1	> große tragbare holl. 5 Juß	-	4	
1	orinhleshende holl 3 Sus hate	-	13	
	Späte Krup-Zucker, 14 Fuß hoch	- 6	1 -	
	Rothblühende 4 Fuß hoch		5	
1	Große schwarzkeimige 6-7 Fuß boch	100	4	
(» graue v. engl. Sabel= 5 Fuß hoch .		5	1
(» » b. Florentiner 5 Fuß hoch		5_	
-	Spargels ober Flügels 1½ Fuß boch	1	4	-
6	Schal = Erbsen.		1	1
-	Swiffests Mai im 2 State Williams @ 2 Ch.		3 0	
4	Frühefte Mai, im 3. Blatt blubend, 2-3 Fuß	0	3 9	
1	> ertra schön 2-3 Fuß	- 2	1 8	
-	> Prinz Albert, schön, 2-3 Sus	- 2	1 8	
6	» engi. großschotige Bisch. g. Ir., 14 g.		3 8	
-	» Bischofs, langschotige	-	3 8	3
-	> frang. Zwerg g. Areiben, extra	- :	3 8	
1	Artibe Rolger ertragreich, 4 Rus	- 2	7	1
1	> > große Blas: ober Pufts, 4 gus -	- 2	7	1
1	> > > > Alemmer 4 F. -	- 2	7	1
,	Große Schnabel, icon, 4 guf	- 3	19	1
1	» glatte Fontanelle, 5 Fuß	- 4	1	1
-	» ichwarzkeimige, 5 Fuß	21	1	1
-	» grütte Krup-Kaper 2 &	21	0	1
4	> > hohe Kaper 6 F	1 3	13	1
A	Singlische, größte Waterloo, 4 F.	- 6		
7	> Bictoria, 4 F	- 6		
,	> größte Mark-, gelbe v. Knights niebr. 3 %.	6		4.
9	> > > > hohe 5 %	- 6		
-	> > > > > verb. 3 F. -	6	_	
-	> > grune Ronpareille 2 F	6	-	
4	> Queen of Dwarfs	4	-	
6	Dwarfs Marrow	5	-	
I	> > 3werg —	1 0	-	
4	> Royal Dwarfs	5 5 5	7	
17	Golds ober Waches 6 F.	21	6	
7	Rosens. ben Deconomen zu empfehlen	21/3	8	
-	Große purpuricotige mit grunem Rern .	4		
-	Land Color of the state of the	1		-15



Bibliotheek

		b. 100 P		apfo. 10			à Pfb.	- 9	apfd a Eth. thi.gr. gr. pf.
Provencer Erbsen-Linsen à Pfd. 4 gr., schwarze große, weiße à Pfd. 4 gr., graue		5 — —	Buchweiten	$\begin{bmatrix} -1 & 3 & 7 \\ -1 & 3 & 7 \\ -1 & 2 & 6 \end{bmatrix}$		Riefen- ober Wunderflee, 8-12 Rus boch .	- 5 - 15	= = 6	" amelanchier, Quandelbeerbaum . 1 - 1 6
Stangen-Bohnen. Schneibe-Bohnen. Rothe türkische ober Prunt-		10-	Erbsen, gewöhnliche, frube volltr	. - 2 4	1 13	Siebengeiten, Trigon, foenum graec	- 8 - 6	16 -6	" Moretti
Weiße türkische Prunk- ober Sped- 3meifarbige turkische ober buntblühenbe . Beiße Bachs-Schwert-, ertra Sorte .		3 8 — 5 14 — 5 16 —	breite Schwert Madia sativa, Despstanze Bausamen,	: - 2½ 5 - 5 12 - 5 12	2 -	Heracleum sibiricum, größtes Zutterkraut, . Lupinen, große, weiße gelbe	_ 3	6 15 5 —	Pinus abies, weiße Ebeltanne 100 Pfd. 10thle. * _ 5 - 6
Wachs = Schwert gelbk		4	Krapp Robinia tinctoria, zum Färben Isatis tinctoria, Bunias oriental, zum Schaaffutter .	8 20	#	Micken=Urten. Wicke, große, schwarze Futter:		5	" canadensis, Himlockstanne
weiße Schlachtschwert: Große, breite, weiße Schlacht=Schwert: Bunte Schweiger= .		4 10	Getraibe = Arten. Beizen von 100 Tagen 25 Pfb. 40e	. 0	F	» » weiße »	- 3 - 5	7 - 12 - 12	n picea, Fichte ob. Rotht. 100 Pfb. thie. * 2 6 1 7 6 7 9 6 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Brech : Bucker : Bohnen. Brech : Bucker : Bohnen. Große, weiße bickschotige Butter : .		4 10 -	* afrikan. Riesen = Sommer 25 * 40 * weißen Winter 25 * 40 * braunen * 25 * 30	» — 3 t		Butter-Risben und Wurzel-Avien. (Die fich besonders jum Autter für Bedagte und Rindvich eignen, reichen Ertrag an Blättern und Riben geben und nicht genug dum Anbau empfohlen werden können.		9 9	" sylvestris, gemeine Kiefer 100 Pf6. 78 thtr. * 5 1 6 balsamea, Balfamtanne 4 5 6 1 20 2 6
> englische Blas:		4 10 — 4 10 — 4 10 —	> Tagonarock	" - 3 " - 3	7777	Funkeirüben, große, sehr lange rothe bicke rothePfahl	-	1 =	" laxa, " weiße "
Mittelgroße, weißschalige Feine weiße runde Perls ertra ober Salat perls ober Posthörners		3 9 — 4 10 — 4 10 — 3 8 —	Neuer Riefen=, fehr extragreich an Korn u. Meh rother Rolben=, ohne Grannen bucklinger, rother Rolben=, mit Grannen	$\begin{array}{c c} - & 3 \\ \hline - & 3 \end{array}$	8 7	" > > > gelbe . " > > runde > > . " > > pothe . " > > pothe . " > > > pothe .	- \$	1	" rigida, Büschelfuhre, " 4 " 1 5 — — 1 10 2 — 1 10 2 — 1 6
> Bleine runde Reis= > Spargel= ohne Fad., gruner Schal > grauer Spargel (biefe zwei Sorten porzüglich zum Grüneinmachen		4 19 -	9 1 Srt. in 20 Srt. à 4 Nehren 12 gr., à Srt. 1 g 9 Roggen groß. Schilf 50 Pfd. 2 th 9 Probsteiers 50 > 2	3r. 10 i. – 2 10 i. – 2	3 15 3 15	stoftenoen, ote p. sorty. 3—10 Autop. derte geben softe, englische Altringham	= {		Ptelea trifoliata, amerikanischer Kleebaum . 1 5 1 9 Querens coccinea, Scharlachseiche *
getbe burchschiege ob. rom. Abachs, ertr weiße Wachsbreche, ertra Reneste Riefene, liebt warmen Stanb,	1 -	4 11 -	> Sommer=Miefen= 50 > 2 :	» — 2 : » — 2 :	2 15 3 15 4 15	b rothe, lange Riefen Gichorien-Wurzel, Kraut als mildverm. Futter Paftinaten, große, die Wurzel zur Mästung .			Robinia pseudo Acacia, gewöhnt. weißet. Afaste — 6 1 — 6 1 — Sorbus ancuparea, gemeine Eberesche
wird 2-3 g. lang 25 g. 4gr., 100 g. 12 g Segyptische Schmalz, ertra Gorte . Rrup: over Busch: Bohnen.		4	> Bictoria 50 > 3	» — 2 » — 2	5 15 8 5 15	Fetbe ober Wasserrüben, große, tange, weiße, mit grünem Dalse » » » rothem »	- 4 - 4	9 - 9	"hybrida, Apfb 12thl Eth. Agr. domestica, zahm Staphylea pinnata, Pimpernuß Taxus baccata, Karus- ober Eulenbaum 1 - 1 6 1 - 1 6
Frühe, getbe frangösische Treibs		3 7 -	a colonico .	» — 2 » — 2	5 15 4 15 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	> runde, weiße Pfälzer	_ 5	9 -	Thuja occidentalis, abendiand. Echensbaum. Tilia europaea, Einbe 100 Pfb. 30 thtr. Ulmus campestris, ulme
 weiße Prinzessin= gelbe Pariser oder 100 für Eine rothe Abler= weiße große breite Schl.=Schwe 		3 7 — 3 7 — 2 5 15	Dafer, kamtschatter 25 Pfb. 14 tht.50 Pfb. 2 th früher Stbirischer 25 » 14 » 50 » 24	b1. — 2 3 → 2 3	3 15 (Englische Globe, Rüben- ober Turnips- Durnips-Rüben in nachstehenden Sorten 1. Aberdeen, 2. Altringham, 3. Lawdon	5	12-	Viburnum opalus, einfachblühend. Schneeball 1 - 1 9 Bei ben mit * bezeichneten Sorten find bie Preife als nicht fetttehent zu betrachten.
bethe gibte niedrigst. Echl. Son Größte hochstaud. Schlacht: Schwert Weiße langschot. Nieren	0	$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 7 \\ - \\ - \end{bmatrix}$	* Stiver 25 » 14 » 50 » 24 ; * engl. Hapton: 25 » 14 » 50 » 2 ; fpäter Sibirischer 25 » 14 » 50 » 2 ;	D - 2 3	4 — 1 3 15 1 3 15	hybrid, 4. Bullock, 5. white Globe, 6. white Norfolk, 7. green white Globe, 8. Impro- ved purple, 9. Dules hybrid, 10. Pomeranian	u.	9 6	Ein Sortiment Figuren=Kurbiffe
Gelbe » » Schwarze Abler= ober Krebs= Feine runde 1000 für Eine		2 6 - 2 6 - 3 8 -	* Batata 25 > 11 > 50 > 2 : 1 Sort. in 8 Sort. à 4 Achren 4 gr. à Sorte 1 g	» 2 3	3 15	Globe, II. large and round, 12. green round. (Diefer Same auf reichgedüngtem fetten Boben im Mai 12—15 [] 30fl gepfanzt oder breitwürfig gesete mid rechtzeitig in gleicher Entfernung verhacht, wie die Runkelrüben, liefert so große und ertragreiche Frückte,		14 - 9	50 Sorten à Loth 4 gr., à Port. 6 pf. 30 Sorten à Port. 15 gr., 20 Sorten 12 gr. Wein=Sorten.
Aaurische Eierbohne Unvergleichliche Kafferländer Reue Flasioleth		3 8 — 3 8 — 3 8 —	Grad = Samen. A Rasenstrauß, Agrostis capillaris .	4 9	0 15	Stecks ober Rohlrüben, gr. gelbe schwedische	_ 41 _ 3	&	Das reiche Sortiment Wein von 90 Sorten, worunter bie felienften und friheften, à Sorte mit Ramen à Stud 4 gr., im Rummel 3 ag.
Brech: Zucker: Bohnen. Feinste weiße runde Perls Perl extra	-	4 10 _	Fioringras, "stolonifera. Beißer Windhalm, "alba. Uckerstraußgras, "spica venti Wicsen-Fuchsschwanz, Alopecurus pratt.	$\begin{array}{c c} - & 5 & 12 \\ - & 4 & 10 \end{array}$	9 15 9	Obst-Kern.	- 5		Ein Sortiment von 40 Sorten Kartoffeln. à 4 Stück 40 gr. 20 Sorten à Stück 25 gr.
> bickschotige Schwerts ertra > ober Butter =		4 10 — 4 10 — 4 9 —	Mudgraß, Antoxanthum odorat. Mafenschmitte, Aria cespitosa Gebogene Schmitte, "flexuosa	$ \begin{array}{c c} & -8 & 23 \\ & -10 & 30 \\ & -6 & 18 \\ & -7 & 20 \end{array} $	3 9	apfellem 1 pfb. 25 gr. Bienken Walb= u. Lust=Sträucher=Samen.	- 25	a Coth. 9	Meue allerfrüheste 6wöchentliche
Früheste Regers Neueste Johanniss Allerfrüheste weißschalige Axeibs Beißschalige Butters		3 8 — 3 8 —	Frangossides Raigras, Avena elatior Goldhaser, "flavescens Sittergras, gemeines, Briza media	. - 5 13	150	Acer pseudo Platanus, weißer Uhorn . Ira- " sacharinum, Buder »	1 5 1 10	$\frac{-2}{2}$	Renefte aus Californien, fehr groß und er- trogreich, erhält fich gesund . » 2 »
Reneste vier Inhreszeiten		0	Beithertrespe, Bromus giganteus	$\begin{bmatrix} - & 3 & 9 \\ - & 3 & 7 \\ - & 4 & 9 \end{bmatrix}$	1591	" rubrum, rother Uhorn	1 18	16 9	Seorgs, fehr groß und ertragreich, er- halt sich gesund
Frühe kleine niebrige Mazagon		3	Rnaulgras, Dactylis glomerata	- 5 15 - 8 22 - 8 25		Amorpha fruticosa, Bastarbindigo Alnus glutinosa, gemeine Eller 100 Pfd. 22 thl. "incana, weise Berg-Eller 100 " 30 "	12	1 6	Breueste, früheste Zwerg-Treib=
> 3werg=Rüschel > Imperial-Büschel Purpurblühende amerikanische		3	Schaafschwingel, , duriuscula	- 4 10 9 24	15 1 H	Betula alba, weise Birke 100 , 6 , Berberis vulgaris, Sauerborn Carpinus betulus, weise Hainbuche 100 Pfb. 10tht.	_ 15 _ 5	16	weißblühende, gelbe Wachs-Speise . 2 . Venhau'sche Ricsenkartoffet 100 pfb. 4 thtr. 2 . Beliebte Peruvianische 100 . 4 2 .
Englische Windsor, große, breite > vorzüglich, große > grune Windsor Große, schmale und langschotige		3 4 4 9 -	Mother Schwingel, " rubra	- 3 9 - 4 11	15	Crataegus caroliniana, gelbblübenbe Sageborn	1 10 - 15 - 15	1 - 6	Neue engl., ertrafrühe gelbe Wachs-100 " 6 " " 3 " Neue Kartoffeln, aus Samen gezogen, 25 Stück 6 gr., 50 Stück 8 gr., 100 Stück 14 gr.
» gewöhnliche » grün bleibende Mailander		2 6 — 4 —	Engl. feines Naigras, " " tenue Stalienisches » italicum Blaues Perigras, Melica coerulea	- 5 14 - 3 8		" edules, mit eğbarın Berren . " oxyacantha fi. rubro, rothbi. Weißborn	1 -	1 9 9	Wanbel: Nartoffel à Stüd I gr. à Pfb. 15 gr. Subapfel, Tobinampur helianthus tuberosus, à Pfund 2 gr.
Diverser okonomisch. od. Feldsamen	-	5 16 —	Thimotheusgras, Phleum pratense Biesenrispengras, Poa pratensis Basserrispengras, aquatica Schmalblättriges Rispengras, Poa angustifol.	- 821 - 821	15	" fl. albo, weißdorn 100Pfd. 8 tht " fl. pl., gefüllt blühend . Aria, wilber Atlasbaum . " lucida, mit glänzenden Pflaumenbl.	1 -	2 -	Rartoffel, Discorea Batata (Yams Batate), neue Kartoffel aus China à Stück 1 gr. 100 Stück 2 Thaler.
Chinesischer Detrettig Kümmet Käsekter, Melilotus coerulea		4 4 11 - 6	Sain-Rispengras, Poa nemorolis Sain-Rispengras, Poa nemorolis Sianggras, Phalaris arundinacea Semischt, zu dauerhaften Rasenplägen	8 22	-1	b turminalis, Elzbeere	$\frac{1}{20}$	4 -	melt à Pfb. 1½ Thir., à Loth 3 gr., à Port. 1 gr. Littel. Wilblinge. 1—2 Rus boch 100 Stad War.
Ochwarz-Rummel		5 14 — 3 9 — 4 10 —	» für hornoleh und für Pfeede	- 4 12 4 12	9 (Cycleus latifolius, schottischer Bohnenbaum Laburnum, gewohntwer Colutea orientalis, Blasenbaum Evonimus latifolia americana, Pfassenhiitchen	1 5 1 5	2 -	Bienen-Wildlinge, l'Huß hoch 100
Double ber bei		4 10 — 4 10 — 3 8 —	Mais tirk Reizen febr ergichiges Chrünfutten	$-2_{\frac{1}{2}}7$	9 1	europaea, gemeiner Spinbelbaum. Fagus sylvatica, Nothbuche 100 Pfb. 8 thir. Fraxinus excelsior, Efche 100 , 6 ,	_ 3	- 0 4	Waulbeerbaume: hohe mit Krone 1 6 7. Morus moretti wit Krone à Stück 6 gr. 100 7. 15 thir. Wallnußbaume
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1 - 1		" großer ameritanischer Pferbezahn Pimpinelle, Poterium sanguisorba, als Schaffut Peterfilie, getrocknet, ein gesundes Schaffutter Uckersperk, Spergula sativa, großer	- 3 9 - 3 9		n pendula, hängerate Eiche n pendula, hängende Eiche n rotundifolia, Manna-Eiche Hippophaea rhamnoides, Seegoldborn	1 20	166	Spargelpflangen, große Darmftäbter, 100 St. liabriae 6 and
Ceindobder		9 -	» arvense, besgl. Klee, großer, rother, Trifolium pratense * » weißer, Trifolium repens, bester Oberl. *	- 2½ 0 - 5 16	_ j	lamiperus sabina, Sabebaum	1 5	2 -	" " 100 " 2jährige 10 " 100 " 3jährige 12 " 100 " 3jährige 12 " 100 " 1 Thie. Simbeeren, roth und weiß à Stück 1 gr.
n royal, neuesten ausgezeichneten		10 -6	a hadrother Trifolium incamature	5115	d	winginiana niversities matte Cate			
Awehl		10 -9	» gelber Hopfen, Medicago lupulina * Separfette, türk Klee, Hedysarumono brychis Luzern-Klee, befter franz., Medicago sativa * befter beutscher * Schwebischer Bastard, Trisolium hybridum	$\begin{array}{c c} & 8 & 24 \\ & 7_{\frac{1}{2}} & 22 \\ & 20 & 60 \end{array}$, communis, gewöhnt. Wachholber yriodendron tulipifera, wahrer Zuspenbaum ligustrum vulgare, Liguster	$-\frac{12}{100}$	1 - 4	Sohannisberren, größte, groseiller cerise sanguinea englische in 10 Sorten größte, neue englische Sorte 4 " 4 "
Unmert. Die Blumenfamens und Psia			THE STATE OF THE S	ACMORGANICA (CARACTERISTICA)	C. B. B. D. G. C.		Gertal Sport		eben. Die mit T bemerkten Nr. werden als Topfblumen und die mit 5 vern Sorten muffen ohne Ausnahme im Misteet ober Topf, lockere fandige
ten, die Angabe ber laufenden Rummer und Buchf	iben hi			ttiter	# f		it * bez		eignen fich befonders zu Einfassungen.
A. Sommer = Blument. 1. Adonis aestivalis 4. vernalis		f. gr.pf. 6 — 6 7	65. Zwerg-BougAfter, in 14 Gort. gem. 66. – fiche Sortim. C. g. a. in Sorten			104 c. Calliopsis marmorata		gr. pf.	154 Cheiranth, annus fl. pl., fark ins Gef. folag. engl. Commerterk. m. Ladbl.
5. Agathsea spathulata, spatsibilátir. Agathse 6. T. Abronia umbellata 7. Ageratum coeruleum, biaublúb. Agerat	3 10 4	$\begin{bmatrix} - & 6 & 7 \\ - & 1 & - 6 \end{bmatrix}$	66c. Paeonien - ober Margueriten - After ger 66d. bito in 14 Sorten a Gorre 66e. Reueste 3werge u. Pracht-After gem.	n. 10 —	16	105. " " fchwarzbraun 107. " grandiflora 108. " speciosa, práchtig mit fchma-	2-2-	6	in 9 Sorten gemischt
8. T. " conspicum . 9. " mexicanum, meritanischer . 10. Acroclinium roseum à Pfb. 4 Thir.	15 - 4 - 5 -	$ \begin{bmatrix} 2 \\ - 6 \\ - 9 \end{bmatrix} $	666g. Nanunkel-After, in 8 Sorten gemische Sort. C. k., in Sorten	5 15 — 5 — - 8 — -	16	lem Gold: Rande 110. splendens, leuchtendes 110a. Calirrhoea pedata	2-	$- \begin{array}{c c} - 6 \\ - 6 \\ - 1 \end{array}$	157
10 a. " " fl. album " 5 " 10 b. Aetheonoma Buxbaumii 11. Agrostemma coeli rosa, Simmeisrbschen	6 - 6 - 2	$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ - \end{bmatrix}$	66 h. Riefen : Raifer : After, (chrysanthenbine neuester niedriger, in Sorten gemisch siehe Sort. C. I., in Sorten	t 15		110b. Calychroa platyglosa . 110c. Calyx hymenia chinensis , neue hübide 111. Campanula Lorey A. albo, E. w. Stocenbi	4-	- 6	159a. * Ratfer : Levkojen in 6 Sort 45 — 2 — 159b. * Reue großbl. engl. in 7 S. 25 — 16 alle Sorten in Nöpfen gezogen
13. Agrostis pulchella, niedliches Straufigra 13 a. T. Allonsoa Warsewiczii 13 b. T. "grandislora 13c. Alyssum Benthamii	8		66 i. Pompon : After, in 6 Sorten gemischt siehe Sort. C. m. in Sorten 66 k. Cocarden = ober Centrum : After	· 16 — 15 —	1 - 3 1 6 1 6	112.* " caerulea, blave " 112a. " littoralis 114.* " speculum fl. albo, w. Frauenfp	. 12 10 3		160. » Incanus, Minter-Eertojen, 15 S. gem. 20 16 161. » . Sortim. E. jede Cortesep. 30 2 2 161a. « Reneste, siehe Sort. E. a. 60 3
13d. Agrostis effera 13e. , dulcis 13f. , retrofacta	8 3 4 6	$ \frac{6}{9}$	in Sorten gemischt 661. Niesen: Kaiser: After, lasurblau stehe Sort. C. o.	: 10 -	2 - 7	115.* " caerulea, blauer " 116.* " grandifl., großbl. 117.* " fl. roseo, rofenrothe 117a, Cannabis giganthea à Pfb. 12 Ehir.	2 3-		162d. " Herbit:Bastard-Levkojen 19 S. gem. 50 — 2 — 162b. " s. Sortim. D. h. jede Sorte sep. 60 — 2 6 — 164. " maritimus, Meerstrands Levkoje . 3 — 6
1425. Amaranthus aibus, aureus, speciosus caudatus, giganteus, glomeratus monstrosus, viridis, in 8 ©., j. ©	,	6 - 6	66 m. Nabel: ober Jgel: After fiehe Sort. C. p. 66 n. Aster tenetius, tieiner blauer Stern-Afte 67. Athanasia annua, einjährige Athanasia	: 12 — 8 — 4 —	167	118. § Calophora lateritia, practic, tone Schling pflauze mit ziegelrothen Blüthen 120b. Chaenostemma polyanthum	=	$\begin{bmatrix} 6 & -6 \\ -1 & - \end{bmatrix}$	165.* , fl. alba, weiß biühende 3—6 167. Chrysanthemum carinatum elegans, fl. albo, schone weißbiüh. Wunderbiume 2—6 168. , fl. luten, gelbe
26. T. " bicolor	5 5 4	$ \begin{bmatrix} - & 9 \\ - & 9 \\ - & 6 \end{bmatrix} $	68.* Bæria chrysostoma, schöne goldfarb. Bår 69. Bartonia aurea, sehr schöne goldf. Barto	n. 2	-69 -69	120c. a fastigiatum . 120 c: Chloris fimbriata 121. T Capsicum annuum, spanischer Pfesses	10 -	- 1-	168. " fl, luteo, gelbe " 2 — 6 169. " " coronarium fl. luteo pl., gelbe 2 — 6 6 6 170. " " fl. albo pl., weifie 2 — 6 6 6 6 6
28.T.Ampherephis intermedia, blaubl. Aragenb 29. Amobium alatum, geflüg. Amobie Pfb. 2thli 30. Anacyclus albus, weiße Kingelblume	. 3	$ \begin{array}{c c} - & 1 & 6 \\ - & - & 6 \\ - & - & 6 \end{array} $	70.—73. Beta braziliensis, mit carmotsinroth silberweiß, gelb, scharlach Blattrippen 78. Blitum capitatum, Erbbeerenspinat 79.* Brizz maxima, größtes Zittergraß	: 2	_665 _665	192. Flugelförmiger 129. T wüthender 133 F geld, kugelf. 130. T violetter	2-		172. " fl. albo fistuloso pl., 4 — 6 173. " Sipthorpil, Civthorps R 2 — 6 173a. " Buridigana tricolor 4 — 6
31b. » grandiflorus 32. Anagallis latifolia, breitblättriger 35. » fruticosa, schön, roth. großblum	. 2 4 30	$-\frac{6}{6}$	80b gracilis 81 a. Bryzobyrum siculum a Pfund 6 Thir 82. T. Browallia elata fl. albo, weißbit. Browal	· 2	$-\frac{6}{1}$	124. T schnabelform. 131. T gelber 127. T monstroses 132. T sother 135. Carthamus tinctorius. Sastor à Psh. 14thl	4 -	$ \begin{bmatrix} -6 \\ -6 \\ -6 \end{bmatrix} $	173b. " venustrum
36. T. grandiff. superba, neuer blauc 38. T. Philippsii, gsoßblumig 38 a. Andriola latifolia	50 5		83. T " coeruleo, blaubith. " 84. T " demissa, herabhang. " 84 a. T " nova speciosa	15 -	2 - 1	136. T Celosia cristata, Kahnenkamm, gem. 137. " " sorfim. M. jede S. sep. 138. " " neuer Riefen.	8-	- 1 6	173e.
39. Anoda dilleniana, sabine blane Anobe . 40. " incarnata, rothitäe 41. Anthemis arabica, Arabisae Ramine 42. Antirrhinum speciosum, sabne Swenman	2 3	$\begin{bmatrix} -6 \\ 6 \\ -6 \end{bmatrix}$	87. Brachycome iberidifolia, cins der zieriiche und prachtvollsten Sommergewächse 87. b. Brachycome iberidifolia A. alba	. 8 -	1 - 3	140. Centaurea amer., amer. Flodenbl. aPfb. 5th 141. a aspera, raube 143. a Cyanus, in 14 Govten gem. a	2 -	$\begin{bmatrix} -9 \\ -6 \\ -6 \end{bmatrix}$	178 d fl. carnea
43. * triphyllum, vreiblätte. * 43 a. * striatum nanum . 43 c. Anthoxanthum gracilis	2 5		87. c. purpurea violacea 87. h. alba fimbriata 88. Cacalia sonchifolia, rothblühend. Cacali		1 -6	144. " f. Sortim. N. jede Sorte fep depressa, niederlieg. niedl. blan deluta	3 - 2 -	- 6 - 6 - 6	180. " A. albo, weiße schonblit. 3 — 6 181. " fl. rubro, rothe " 4 — 6 182.T Cleome Eckloniana, Ectlons sch. Villenbl. 20 — 16
44. Arctotts hypochondriaca, hångend. Bårok 44b. breviscapa, Commerchimae 45. Argemone albiflora, 47. grandifl.	r 2 15	- 6 - 16	89. " fl. luteo, getbötüb. 90. Calandrinia compressa, bidibiühende 96. " grandifl., nova, neue fajone großt	. 2	- 6 6 6	145. moschata fl. albo, bijambuji w 147. n. fl. caeruleo, blaus suaveolens, wohkiich, aPfb.5thi 148a. moolucrata	$\begin{bmatrix} 3 - 6 - 6 \end{bmatrix}$	$-6 \\ -6 \\ -9 \\ -6$	184.T rosea, rosensatige 20 16 185.T. speciosa, prachtige 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
jede Sorte gemischt. 53. Möhr: After ertra, in ME. gem. ayf. 3th 54. " siehe Sortim. C. a in Sorten .	2 3		966. T . umbellata, botbenbl. Topfg. 96c Buridgii . 97. Calceolaria pinnata, gesieber. Pantoffeth	. 40 -	2 -5	149 a. Centauridium Drummondi	8-3-	E 23	187. T
55. Sürkischer Pracht-Ufter, in 11 Gort, gem 56. " siehe Gortim. C. b. in Sorten 57. Pracht-Rugel-Uster, in 12 Gort. gem.	. 4-5-3	$-\frac{6}{9}$	97 a. hybrida nana fotel Coth 2 thl 97b. T. neueste großbt. "2 " 97c. neueste getigerte "2 "	r	4-4	149 d. " in carnets . 149 d. " in carnets . 150. Cerinthe major, große Wachelbume . 151. " minor, kieine "	3 -		183a. § Cobæa scandens
58. " siehe Sortiment C. c. in Sorten 59. Pracht-Rugel-PhramAster, in 19Srt. gem 60. " siehe Sort. C. d. in Gorten .	. 5-	9	97e. scabiosaefolia 98. Calendula ranunculoides fl.pl., gef. Ringelb 101. puluvialis, recenanscicende, meise	1. 2	1-62	Levkojen. 159. Cheiranthus annuus ft. pl., ftart i. Gefüllte	7 7 7		199 b. " bartsiaefolia " $1\frac{1}{2}$ " $\frac{2}{2}$ — 6 190 b. " $\frac{1}{2}$ " $\frac{1}{2}$ " $\frac{1}{2}$ " $\frac{1}{2}$ — 6 190 d. " bicolor candidissima $\frac{1}{2}$ " $\frac{1}$ " $\frac{1}{2}$ " $\frac{1}{2}$ " $\frac{1}{2}$ " $\frac{1}{2}$ " $\frac{1}{2}$ "
63. Bwerg.BougPhramAfter, in 8 Grt. gem	12 15	- 1 - A	104. Calliopsis Drummondi (basalis), großbl. 104b. "nana, Zwerg	4	-62	engl. Sommertevi. in 27 Sort. gem. 153. " [. Sortim. D. a. j. S. separ.	8-	9	191. Collomia coccinea, à Pfd. 1 Thr. 193. Comelina, in 6 Sorten gemischt. 194. " sertim. O., jede Sorte separ.
	Provide Parket					101 - Cod and P-a coal a coal a	HALLES	1	di d
						in the state of th			Worker with the constant of the state of the
			araning englands in						

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)